

Załącznik nr 2**Konserwacja i serwis instalacji systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w Bibliotece Narodowej w obiektach przy al. Niepodległości 213 i pl. Krasińskich 3/5.**

Wykaz ilościowy urządzeń i elementów systemów: Kontroli Dostępu (KD), Rejestracji Czasu Pracy, Bramek Antykradzieżowych:

1. System Kontroli Dostępu (SOLID AB):**1.1 Oprzyrządowanie drzwi wraz z instalacją wg poniższej tabeli:**

Lp.	Nr. drzwi	Budynek Piętro	Pom. podcentrali	Wykaz sprzętu
1.	0160	A6; P1	085	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
2.	Post. 9	A6/1; P1	085	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
3.	48 – wej. na katalog	A3; P2	085	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
4.	0272	B; P1	085	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
5.	ZGO II Graficzny	B; P1	0167	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
6.	BK II 2 Post. 2	B; P2	0167	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
7.	264	A2; P2	0167	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
8.	BK II 1 wyjście do garażu	B; P1	0167	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
9.	0260	B; P1	0224	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
10.	0222	B; P1	0224	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
11.	237	A2; P2	0224	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC

12.	Wejście B	B; P2	0224	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
-----	-----------	-------	------	--

13.	1106	A5/A6; I piętro	1140 B	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
14.	1107	A5/A6; I piętro	1140 B	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
15.	1142A krata	A5; I piętro	1140 B	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
16.	Winda A5	A5	1140 B	- 1 czytnik kart (6354)
17.	Wejście do budynku C	C; I piętro	Szacht 6 piętro	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 114 - przycisk ewakuacyjny KAC
18.	Zbiory zastzeżone	C; VI piętro	Szacht 6 piętro	- 1 czytnik kart (6355) - TKN-01 (od środka) - rygiel elektromagnetyczny 114 - przycisk ewakuacyjny KAC
19.	1030	A1; I piętro	Szacht 6 piętro	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
20.	Winda	C	Pokój 9104, sterowania windy, 10 piętro, budynek C	- 1 czytnik kart (6355)
21.	Digitalizacja	Wejście; I piętro	Szacht I piętro	- 2 czytnik kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
22.	Digitalizacja	107; I piętro	Szacht I piętro	- 2 czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC
23.	Digitalizacja	111 I piętro	Szacht I piętro,	- 3czytniki kart (6354) - rygiel elektromagnetyczny 9334 - przycisk ewakuacyjny KAC

Dodatkowo w każdych drzwiach zainstalowane są kontraktrony monitorujące stan drzwi.

1.2 Centraliki i osprzęt firmy SOLID AB (ASSA ABLOY):

- 1.2.1 Centralika 6300 U – 6 szt. (zainstalowana w pom. 0267, 0224, 1140B, 085, 6005 w budynku C) + 1 Digitalizacja
- 1.2.2 Zasilacz+akumulator – 6 szt. (zainstalowany w pom. 0267, 0224, 1140B, 085, 6005 w budynku C) + 1 Digitalizacja
- 1.2.3 Centralika 6300 – 1 szt. obsługująca „Pater Noster” w budynku C (zainstalowana w maszynowni dźwigu IX piętro, pomieszczenie 9104)

- 1.2.4 Zasilacz + akumulator – 1 szt. (zainstalowany w maszynowni dźwigu IX piętro, pomieszczenie 9104)

1.3 Sprzęt komputerowy:

- 1.3.1 Komputer Pentium III (zestaw komputerowy) model: VECTRA VL 400 DT S/N FR. 03427790 (DPT-7-8-79) zainstalowany w pomieszczeniu monitoringu nr 271 budynek „B”.
- 1.3.2 Komputer Pentium II (DPT-7-8-48) zainstalowany w pomieszczeniu 207 – budynek „B1”.
- 1.3.3 Drukarka kart magnetycznych MAGICARD ENDURO nr 46AZ931 zainstalowana w pomieszczeniu 207.
- 1.3.4 Skaner płaski SCAN-JET 4P nr SG69D 140 XG – w pomieszczeniu 207.
- 1.3.5 HUB zainstalowany w pomieszczeniu 271, odpowiedzialny za komunikację pomiędzy w/w komputerami.

1.4 System wideodomofonowy (producent COMMAX):

- 1.4.1 Zestawy wideodomofonowe – 3 szt. (zainstalowane w pomieszczeniach 244, 1046, i na posterunku nr 1) + 1 Digitalizacja

1.5 Inne:

- 1.5.1 Oprogramowanie RITA zarządzające i monitorujące system kontroli dostępu, zainstalowane na dwóch w/w komputerach.
- 1.5.2 Dzwonki do pomieszczenia 0301 z drzwi ZGOII oraz drugiego wejścia do drukarni.

2. System Rejestracji Czasu Pracy (producent LINEAR)

- 2.1 Zegary systemu rejestracji czasu pracy zintegrowane z czytnikami kart magnetycznych typu TANGO – szt. 5 (3 szt. Al. Niepodległości 213, 2 szt. Pałac Krasińskich).
- 2.2 Konwerter RS 232/485 – szt. 2 (1 szt. Al. Niepodległości 213, 1 szt. Pałac Krasińskich).
- 2.3 Zasilacz + akumulator – szt. 5 (3 szt. Al. Niepodległości 213, 2 szt. Pałac Krasińskich).
- 2.4 Oprogramowanie zarządzające zegarami Tango. (1 instalacja w Al. Niepodległości 213, 1 instalacja w Pałacu Krasińskich).

3. System Bramek Antykradzieżowych (producent DIALOC oraz 3M).

- 3.1 Bramka antykradzieżowa model 3M 3801 – jednoprzęściowa - szt. 1.
- 3.2 Bramki antykradzieżowe model 3M 3802 – dwuprzęściowa – szt. 2.
- 3.3 Bramki antykradzieżowe model ELLIPSE 2020 Antena –szt.4 (2 kpl - producent: DIALOC ID TECHNOLOGY).
- 3.4 Stacja kontrolno sterująca ELLIPSE 2020 – szt. 2 (producent: DIALOC ID TECHNOLOGY).
- 3.5 Bramka antykradzieżowa 3M 3501 szt. 2.

oraz wszystkie inne elementy (nie wymienione, pominięte) wchodzące w skład systemów (również okablowanie), współpracujące z wyżej wymienionymi urządzeniami.