

# Terminy Metadanych DCMI

## TŁUMACZENIE

**Tytuł :** Terminy metadanych DCMI  
**Przekład :** Agnieszka Brachfogel (Biblioteka Narodowa)  
**Współpraca :** Dariusz Paradowski (Biblioteka Narodowa)  
**Data wydania:** 2009-09-08

## ORYGINAŁ

**Tytuł :** Terminy metadanych DCMI  
**Twórca :** Komisja DCMI ds. użytkowania (*DCMI Usage Board*)  
**Identyfikator :** <http://dublincore.org/documents/2008/01/14/dcmi-terms/>  
**Data publikacji :** 2008-01-14  
**Ostatnia wersja :** <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/>  
**Zastępuje :** <http://dublincore.org/documents/2006/12/18/dcmi-terms/>  
**Tłumaczenia :** <http://dublincore.org/resources/translations/>  
**Status dokumentu :** Zalecenie DCMI.  
**Opis :** Dokument zawiera najnowszy wykaz wszystkich elementów metadanych utrzymywanych przez Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), włączając własności, słownikowe schematy kodowania, syntaktyczne schematy kodowania i klasy.

## Spis treści

- [1. Wstęp i definicje](#)
- [2. Własności w przestrzeni nazw /terms/](#)
- [3. Własności w dawnej przestrzeni nazw /elements/1.1/](#)
- [4. Słownikowe schematy kodowania danych](#)
- [5. Syntaktyczne schematy kodowania danych](#)
- [6. Klasy](#)
- [7. Słownik typów DCMI \(DCMI Type Vocabulary\)](#)
- [8. Terminy związane z abstrakcyjnym modelem DCMI \(DCMI Abstract Model\)](#)

## Indeks terminów

<b>Własności w przestrzeni nazw /terms/</b>	<u>abstract</u> , <u>accessRights</u> , <u>accrualMethod</u> , <u>accrualPeriodicity</u> , <u>accrualPolicy</u> , <u>alternative</u> , <u>audience</u> , <u>available</u> , <u>bibliographicCitation</u> , <u>conformsTo</u> , <u>contributor</u> , <u>coverage</u> , <u>created</u> , <u>creator</u> , <u>date</u> , <u>dateAccepted</u> , <u>dateCopyrighted</u> , <u>dateSubmitted</u> , <u>description</u> , <u>educationLevel</u> , <u>extent</u> , <u>format</u> , <u>hasFormat</u> , <u>hasPart</u> , <u>hasVersion</u> , <u>identifier</u> , <u>instructionalMethod</u> , <u>isFormatOf</u> , <u>isPartOf</u> , <u>isReferencedBy</u> , <u>isReplacedBy</u> , <u>isRequiredBy</u> , <u>issued</u> , <u>isVersionOf</u> , <u>language</u> , <u>license</u> , <u>mediator</u> , <u>medium</u> , <u>modified</u> , <u>provenance</u> , <u>publisher</u> , <u>references</u> , <u>relation</u> , <u>replaces</u> , <u>requires</u> , <u>rights</u> , <u>rightsHolder</u> , <u>source</u> , <u>spatial</u> , <u>subject</u> , <u>tableOfContents</u> , <u>temporal</u> , <u>title</u> , <u>type</u> , <u>valid</u>
<b>Własności w dawnej przestrzeni nazw /elements/1.1/</b>	<u>contributor</u> , <u>coverage</u> , <u>creator</u> , <u>date</u> , <u>description</u> , <u>format</u> , <u>identifier</u> , <u>language</u> , <u>publisher</u> , <u>relation</u> , <u>rights</u> , <u>source</u> , <u>subject</u> , <u>title</u> , <u>type</u>
<b>Słownikowe schematy kodowania danych</b>	<u>DCMIType</u> , <u>DDC</u> , <u>IMT</u> , <u>LCC</u> , <u>LCSH</u> , <u>MESH</u> , <u>NLM</u> , <u>TGN</u> , <u>UDC</u>
<b>Syntaktyczne schematy kodowania danych</b>	<u>Box</u> , <u>ISO3166</u> , <u>ISO639-2</u> , <u>ISO639-3</u> , <u>Period</u> , <u>Point</u> , <u>RFC1766</u> , <u>RFC3066</u> , <u>RFC4646</u> , <u>URI</u> , <u>W3CDTF</u>
<b>Klasy</b>	<u>Agent</u> , <u>AgentClass</u> , <u>BibliographicResource</u> , <u>FileFormat</u> , <u>Frequency</u> , <u>Jurisdiction</u> , <u>LicenseDocument</u> , <u>LinguisticSystem</u> , <u>Location</u> , <u>LocationPeriodOrJurisdiction</u> , <u>MediaType</u> , <u>MediaTypeOrExtent</u> , <u>MethodOfAccrual</u> , <u>MethodOfInstruction</u> , <u>PeriodOfTime</u> , <u>PhysicalMedium</u> , <u>PhysicalResource</u> , <u>Policy</u> , <u>ProvenanceStatement</u> , <u>RightsStatement</u> , <u>SizeOrDuration</u> , <u>Standard</u>

## Rozdział 1: Wstęp i definicje

Niniejszy dokument definiuje aktualną wersję specyfikacji wszystkich elementów metadanych utrzymywanych przez DCMI (*Dublin Core Metadata Initiative*). Wśród nich znajduje się zestaw piętnastu elementów metadanych Dublin Core (*Dublin Core Metadata Element Set*), który został wydany także w formie IETF RFC 5013 [[RFC5013](#)], ANSI/NISO Z39.85-2007 [[NISOZ3985](#)] oraz ISO 15836-21003 [[ISO15836](#)]. Definicje użyte przez DCMI dostępne są również w wersji RDF [[RDFSCHEMAS](#)].

Każdy termin opisany jest następującym podstawowym zestawem atrybutów:

<b>Nazwa:</b>	Jednoznaczne oznaczenie terminu, niepowtarzalne wśród terminów DCMI występujących w przestrzeni nazw.
<b>Etykieta:</b>	Zrozumiała dla człowieka etykieta terminu.
<b>URI:</b>	<i>Uniform Resource Identifier</i> stosowany dla jednoznacznej identyfikacji terminu.
<b>Definicja:</b>	Objaśnienie terminu, jego znaczenie i cechy.
<b>Rodzaj terminu:</b>	Rodzaj terminu zgodnie z definicją określoną w abstrakcyjnym modelu DCMI ( <i>DCMI Abstract Model</i> ) [ <a href="#">DCAM</a> ].

Dodatkowe informacje zostały – tam gdzie to konieczne – opisane za pomocą następujących atrybutów:

<b>Komentarz:</b>	Dodatkowe informacje o terminie lub jego użyciu.
<b>Zob.:</b>	Skierowanie do dokumentów źródłowych powiązanych z terminem.
<b>Odniesienie:</b>	Źródło wskazane w <i>Komentarzu</i> lub <i>Definicji</i> .
<b>Uszczegóławia:</b>	Własność, względem której opisywany termin jest “podwłasnością”.
<b>Szerszy niż:</b>	Klasa, względem której opisywany termin jest “nadklasą”.
<b>Węższy niż:</b>	Klasa, względem której opisywany termin jest “podklasą”.
<b>Należy do dziedziny:</b>	Klasa, której instancją jest źródło opisywane danym terminem.
<b>Należy do zakresu:</b>	Klasa, względem której przypadek stanowi wartość opisana danym terminem.
<b>Składnik:</b>	Wykaz źródeł (słownikowy schemat kodowania danych), którego elementem jest opisywany termin.
<b>Przypadek:</b>	Klasa, której przypadkiem jest opisywany termin.

<b>Wersja:</b>	Szczegóły dotyczące historii powstania terminu.

Cała dokumentacja utrzymywana jest przez Komisję DCMI ds. użytkowania (*DCMI Usage Board*) zgodnie z wytycznymi o przestrzeni nazwowej DCMI (*DCMI Namespace Policy* [[NAMESPACE](#)]). Według nich terminy DCMI identyfikowane są za pomocą Uniform Resource Identifiers (*URI*). Ograniczone są możliwości zmian redakcyjnych w etykietach nazw terminów DCMI, ich definicjach oraz we wskazówkach ich użytkowania, zgodnie z zasadą mówiącą, że dane URI powinno być przypisane do jednego źródła. Według tych zasad, każda zmiana znaczenia, która „miałaby istotny wpływ na automatyczne przetwarzanie terminu DCMI lub jego funkcję znaczeniową” powoduje stworzenie nowego, osobnego terminu z odrębnym URI. Więcej informacji na temat wcześniejszych ustaleń w tym zakresie oraz odpowiednich decyzji Komisji ds. użytkowania znajduje się w dokumencie *DCMI Metadata Terms: A complete historical record* [[HISTORY](#)].

Bieżąca wersja “Terminów metadanych DCMI” zawiera zmiany redakcyjne zatwierdzone od grudnia 2006 roku, a zwłaszcza:

- poprawione definicje, etykiety nazwowe oraz komentarze o zastosowaniu terminu
- rozróżnienie schematów kodowania danych na syntaktyczne schematy kodowania danych (*Syntax Encoding Schemes*) i słownikowe schematy kodowania danych (*Vocabulary Encoding Schemes*) oraz ich poprawione definicje
- zaktualizowane odnośniki do norm utrzymywanych przez *Internet Engineering Task Force* oraz *International Organization for Standardization* (ISO)
- dwa nowe terminy związane z abstrakcyjnym modelem DCMI (*DCMI Abstract Model* [[DCAM](#)])
- wyjaśnienie w abstrakcyjnym modelu DCMI (*DCMI Abstract Model* [[DCAM](#)]), że słownikowy schemat kodowania danych to „ściśle określony zestaw danych” (jak np. Słownik typów DCMI - *DCMI Type Vocabulary*, zestaw klas) oraz
- specyfikację formalnych zakresów i dziedzin (a w niektórych przypadkach związki „pod-własności”) własności DCMI, co omówione zostało poniżej.

Powyższe zmiany szerzej omówiono w dokumentach *Revisions to DCMI Metadata Terms* [[REVISIONS](#)] oraz *Domains and Ranges for DCMI Properties* [[DOMAINS](#)].

Formalne dziedziny i zakresy określają, jakiego rodzaju opisane zasoby i ich wartości związane są z określoną własnością. Wyrażają znaczenia domniemane w definicjach sformułowanych w języku naturalnym, ale w jednoznacznej formie, która jest użyteczna przy automatycznym przetwarzaniu ciągów logicznych. Po natrafieniu na daną własność oprogramowanie wnioskujące może wykorzystać dziedziny i zakresy przyporządkowane jej przez DCMI do formułowania konkluzji dotyczących określanych przez nią zasobów.

Dla zachowania zgodności pomiędzy istniejącymi implementacjami „prostego Dublin Core” w RDF nie precyzowano dziedzin i zakresów dla piętnastu własności *dc: namespace* (<http://purl.org/dc/elements/1.1/>). Tych piętnaście elementów zostało utworzonych w *dcterms: namespace* (<http://purl.org/dc/terms/>) jako nowe własności o nazwach identycznych, jak te wymienione w DCMES w wersji 1.1 (*Dublin Core Metadata Element Set*). Zostały one zdefiniowane jako „podwłasności” odpowiednich własności DCMES wersji 1.1 z odpowiednio przypisanymi dziedzinami i zakresami, o czym mowa w dalszej części niniejszego dokumentu.

Osoby zajmujące się implementacją Dublin Core mogą swobodnie wybierać pomiędzy

stosowaniem piętnastu elementów we wcześniejszej wersji *dc:* (np. <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>) a *dcterms:* (np. <http://purl.org/dc/terms/creator>), stosownie do wymagań aplikacji. W schematach RDF dla przestrzeni nazw DCMI opisano relację “podwłasności” zachodzącą pomiędzy elementami *dcterms: creator* a *dc:creator*, co można wykorzystać w semantycznych aplikacjach w sieci Web. Z czasem jednak będzie się zachęcać do korzystania z bardziej jednoznacznych własności *dcterms*, jako że pełniej nadszają za wyłaniającymi się podstawami dobrych praktyk w dziedzinie automatycznego przetwarzania metadanych.

Niniejszy dokument odzwierciedla terminologię występującą w poprawionej wersji abstrakcyjnego modelu DCMI (*DCMI Abstract Model*), przyjętego w Zaleceniu DCMI z 2007 (*DCMI Recommendation in 2007 [DCAM]*). Obie terminologie zestawiono w poniższej tabeli.

<b>Zasady gramatyczne DCMI</b> <i>DCMI Grammatical Principles [DCGRAM]</i>	<b>Abstrakcyjny model DCMI</b> <i>DCMI Abstract Model [DCAM]</i>
termin słownikowy <i>vocabulary term</i>	zasób <i>resource</i>
element <i>element</i>	dana własność/element <i>property or element</i>
uszczerłowanie elementu <i>element refinement</i>	dana własność z relacją “podwłasności” <i>property with sub-property of relation</i>
schemat kodowania <i>encoding scheme</i>	syntaktyczny schemat kodowania/słownikowy schemat kodowania <i>syntax encoding scheme or vocabulary encoding scheme</i>
syntaktyczny schemat kodowania <i>syntax encoding scheme</i>	syntaktyczny schemat kodowania <i>syntax encoding scheme</i>
kwalfikator <i>qualifier</i>	dana własność z relacją “podwłasności”/syntaktyczny schemat kodowania/słownikowy schemat kodowania <i>property with sub-property of relation, syntax encoding scheme, or vocabulary encoding scheme</i>
słownikowy schemat kodowania <i>vocabulary encoding scheme</i>	słownikowy schemat kodowania <i>vocabulary encoding scheme</i>

DCMI, w ramach swojej witryny, utrzymuje podstronę WWW z odnośnikami do znanych przekładów terminologii Dublin Core oraz powiązanej z tym dokumentacji DCMI [TRANSLATIONS]

**Odnosiniki:**

[DCAM]	<a href="http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/</a>
[DCMES-CHANGES]	<a href="http://dublincore.org/usage/decisions/2006/2006-03.dcmes-changes.shtml">http://dublincore.org/usage/decisions/2006/2006-03.dcmes-changes.shtml</a>
[DCGRAM]	<a href="http://dublincore.org/usage/documents/principles/">http://dublincore.org/usage/documents/principles/</a>
[DOMAINS]	<a href="http://dublincore.org/documents/2008/01/14/domain-range/">http://dublincore.org/documents/2008/01/14/domain-range/</a>
[HISTORY]	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/">http://dublincore.org/usage/terms/history/</a>
[ISO15836]	<a href="http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=15836&amp;searchSubmit=Search&amp;sort=rel&amp;type=simple&amp;published=on">http://www.iso.org/iso/search.htm? qt=15836&amp;searchSubmit=Search&amp;sort=rel&amp;type=simple&amp;published=on</a>
[NAMESPACE]	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/">http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/</a>
[NISOZ3985]	<a href="http://www.niso.org/standards/z39-85-2007/">http://www.niso.org/standards/z39-85-2007/</a>
[RDFSCHEMAS]	<a href="http://dublincore.org/schemas/rdfs/">http://dublincore.org/schemas/rdfs/</a>
[REVISIONS]	<a href="http://dublincore.org/usage/decisions/2008/dcterms-changes/">http://dublincore.org/usage/decisions/2008/dcterms-changes/</a>
[RFC5013]	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt</a>
[TRANSLATIONS]	<a href="http://dublincore.org/resources/translations/">http://dublincore.org/resources/translations/</a>

## Rozdział 2: Własności w przestrzeni nazw */terms/*

<b>Nazwa terminu: abstract</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/abstract">http://purl.org/dc/terms/abstract</a>
Etykieta:	Abstrakt
Definicja:	Streszczenie zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/description">http://purl.org/dc/terms/description</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003</a>
<b>Nazwa terminu: accessRights</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accessRights">http://purl.org/dc/terms/accessRights</a>
Etykieta:	Prawa dostępu
Definicja:	Informacje o tym, kto ma dostęp do zasobu lub wskazanie statusu bezpieczeństwa.
Komentarz:	Prawa dostępu mogą zawierać informacje o dostępie lub jego ograniczeniach ze względu na ochronę prywatności, bezpieczeństwo lub inne reguły.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/rights">http://purl.org/dc/terms/rights</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002</a>
<b>Nazwa terminu: accrualMethod</b>	

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accrualMethod">http://purl.org/dc/terms/accrualMethod</a>
Etykieta:	Metoda uzupełnienia zbioru
Definicja:	Metoda, według której jednostki dodawane są do zbioru/kolekcji.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do dziedziny:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Collection">http://purl.org/dc/terms/Collection</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual">http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-002</a>

### **Nazwa terminu: accrualPeriodicity**

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity">http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity</a>
Etykieta:	Częstotliwość uzupełniania zbioru
Definicja:	Częstotliwość, z jaką jednostki dodawane są do zbioru/kolekcji.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do dziedziny:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Collection">http://purl.org/dc/terms/Collection</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Frequency">http://purl.org/dc/terms/Frequency</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-002</a>

### **Nazwa terminu: accrualPolicy**

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy">http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy</a>
Etykieta:	Reguły uzupełniania zbioru
Definicja:	Reguły rządzące dodawaniem jednostek do zbioru.
Rodzaj	<u>Property</u>



terminu:	
Należy do dziedziny:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Collection">http://purl.org/dc/terms/Collection</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Policy">http://purl.org/dc/terms/Policy</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-002</a>
<b>Nazwa terminu: alternative</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/alternative">http://purl.org/dc/terms/alternative</a>
Etykieta:	Wariant tytułu
Definicja:	Inna nazwa zasobu.
Komentarz:	Rozróżnienie między tytułami i ich wariantami zależy od indywidualnie przyjętych zasad.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">http://purl.org/dc/elements/1.1/title</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/title">http://purl.org/dc/terms/title</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003</a>
Uwaga:	Termin ten jest obecnie używany głównie dla wartości literałówych; zdarza się jednak, że jest użyty również dla wartości nieliterałówych. Od grudnia 2007 Komisja DCMI ds. użytkowania ( <i>DCMI Usage Board</i> ) pozostawia ten zakres tymczasowo niezdefiniowanym.
<b>Nazwa terminu: audience</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/audience">http://purl.org/dc/terms/audience</a>
Etykieta:	Odbiorcy
Definicja:	Kategoria jednostek, do których zasób jest kierowany, lub dla których jest on użyteczny.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>

Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003</a>
<b>Nazwa terminu: available</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/available">http://purl.org/dc/terms/available</a>
Etykieta:	Data udostępnienia
Definicja:	Data (często zakres dat), kiedy zasób jest lub będzie dostępny.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#available-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#available-003</a>
<b>Nazwa terminu: bibliographicCitation</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation">http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation</a>
Etykieta:	Cytata bibliograficzna
Definicja:	Opis bibliograficzny zasobu.
Komentarz:	Należy podawać możliwie najpełniejszy opis zasobu, aby uniknąć ewentualnych wieloznaczności.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier">http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/identifier">http://purl.org/dc/terms/identifier</a>
Należy do dziedziny:	<a href="http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource">http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource</a>

Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002</a>
<b>Nazwa terminu: conformsTo</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/conformsTo">http://purl.org/dc/terms/conformsTo</a>
Etykieta:	Zgodny z
Definicja:	Uznany standard, z którym zgodne jest opisywane źródło.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Standard">http://purl.org/dc/terms/Standard</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003</a>
<b>Nazwa terminu: contributor</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/contributor">http://purl.org/dc/terms/contributor</a>
Etykieta:	Współtwórca
Definicja:	Jednostka mająca udział w powstaniu zasobu.
Komentarz:	Współtwórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Współtwórcy powinna wskazywać jednostkę.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor">http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributorT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributorT-001</a>

**Nazwa terminu: coverage**

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/coverage">http://purl.org/dc/terms/coverage</a>
Etykieta:	Zasięg
Definicja:	Umieszczenie treści zasobu w czasie i przestrzeni, zakres jego zastosowania lub jurysdykcja, której podlega.
Komentarz:	Umieszczenie treści zasobu w danej przestrzeni lub zasięg jego zastosowania określa się podając nazwę miejsca lub współrzędne geograficzne. Umieszczenie treści zasobu w czasie określa się podając nazwę okresu, datę lub zakres dat. Na oznaczenie jurysdykcji podaje się nazwę jednostki administracyjnej lub nazwę miejsca, do którego odnosi się zasób. Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych jak Tezaurusz Nazw Geograficznych ( <i>Thesaurus of Geographic Names</i> [TGN]). Lepiej jest podawać słownie nazwy miejsc lub okresów, niż identyfikować je za pomocą wartości numerycznych, jakimi są m.in. współrzędne geograficzne i daty.
Odniesienie:	[TGN] <a href="http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html">http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001</a>

**Nazwa terminu: created**

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/created">http://purl.org/dc/terms/created</a>
Etykieta:	Data utworzenia
Definicja:	Data utworzenia zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>

Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003</a>
<b>Nazwa terminu: creator</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/creator">http://purl.org/dc/terms/creator</a>
Etykieta:	Twórca
Definicja:	Jednostka w głównej mierze odpowiedzialna za powstanie zasobu.
Komentarz:	Twórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Twórcy powinna wskazywać jednostkę.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/creator">http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/contributor">http://purl.org/dc/terms/contributor</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001</a>
<b>Nazwa terminu: date</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Etykieta:	Data
Definicja:	Pojedyncza data lub okres związany ze zdarzeniem, mającym miejsce w cyklu istnienia zasobu.
Komentarz:	Daty możemy używać do wyrażenia wszelkiego typu danych o czasie. Najlepiej zastosować któryś ze schematów kodowania, np. W3CDTF profil ISO 8601 [W3CDTF].
Odniesienie:	[W3CDTF] <a href="http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime">http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>

Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001</a>
<b>Nazwa terminu: dateAccepted</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/dateAccepted">http://purl.org/dc/terms/dateAccepted</a>
Etykieta:	Data przyjęcia
Definicja:	Data zatwierdzenia zasobu.
Komentarz:	Przykładem zasobów mających <i>Data przyjęcia</i> są rozprawy naukowe (zaaprobowane przez dany wydział szkoły wyższej) lub artykuły (przyjęte przez dane czasopismo).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002</a>
<b>Nazwa terminu: dateCopyrighted</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted">http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted</a>
Etykieta:	Data copyright
Definicja:	Data copyright
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>

Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002</a>
<b>Nazwa terminu: dateSubmitted</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted">http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted</a>
Etykieta:	Data złożenia
Definicja:	Data przedłożenia zasobu.
Komentarz:	Przykładem zasobów mających <i>Date złożenia</i> są rozprawy naukowe (złożone na danym wydziale szkoły wyższej) lub artykuły (złożone do wydawnictwa).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002</a>
<b>Nazwa terminu: description</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/description">http://purl.org/dc/terms/description</a>
Etykieta:	Opis
Definicja:	Opis zasobu.
Komentarz:	Opis może zawierać m.in.: streszczenie, spis treści, graficzne przedstawienie treści lub opis zasobu w formie swobodnego tekstu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001</a>

<b>Nazwa terminu: educationLevel</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/educationLevel">http://purl.org/dc/terms/educationLevel</a>
Etykieta:	Poziom edukacyjny odbiorecy
Definicja:	Kategoria osób, do których adresowany jest opisywany zasób, rozumiana w kontekście osiągniętego poziomu edukacji.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/audience">http://purl.org/dc/terms/audience</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002</a>
<b>Nazwa terminu: extent</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/extent">http://purl.org/dc/terms/extent</a>
Etykieta:	Rozmiary
Definicja:	Wielkość lub czas trwania zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/format">http://purl.org/dc/terms/format</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration">http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003</a>
<b>Nazwa terminu: format</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/format">http://purl.org/dc/terms/format</a>



Definicja:	Format pliku, nośnik lub wymiary zasobu.
Komentarz:	Wymiarami są np. wielkość zasobu i czas jego trwania. Najlepiej używać do tego słownictwa kontrolowanego, jak np. wykazu Internet Media Types [MIME].
Odniesienie:	[MIME] <a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/">http://www.iana.org/assignments/media-types/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001</a>
<b>Nazwa terminu: hasFormat</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/hasFormat">http://purl.org/dc/terms/hasFormat</a>
Etykieta:	Ma format
Definicja:	Zasób o tej samej zawartości co zasób źródłowy, lecz w odmiennym formacie.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: hasPart</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/hasPart">http://purl.org/dc/terms/hasPart</a>
Etykieta:	Ma część

Etykieta:	Ma część
Definicja:	Zasób, który stanowi fizyczną lub logiczną część opisywanego zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałów. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: hasVersion</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/hasVersion">http://purl.org/dc/terms/hasVersion</a>
Etykieta:	Ma wersję
Definicja:	Zasób będący inną wersją, wydaniem lub adaptacją opisywanego zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałów. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: identifier</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/identifier">http://purl.org/dc/terms/identifier</a>
Etykieta:	Identyfikator

Komentarz:	Najlepiej jest identyfikować zasób za pomocą sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier">http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifierT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifierT-001</a>
<b>Nazwa terminu: instructionalMethod</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod">http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod</a>
Etykieta:	Metoda szkolenia
Definicja:	Proces pogłębiania wiedzy, kształtowania zachowań i rozwijania umiejętności, wspierany opisywanym zasobem.
Komentarz:	Metoda szkolenia zawiera najczęściej sposoby prezentacji materiałów szkoleniowych lub prowadzenia szkoleń, schematy interakcji zachodzących pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz samymi uczniami, a także sposoby sprawdzania indywidualnego i grupowego poziomu wiedzy. Metody szkolenia zawierają wszelkiego typu procesy nauczania i uczenia się, począwszy od opracowania programu, poprzez jego wdrożenie, a skończywszy na ocenie i wynikach.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction">http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002</a>
<b>Nazwa terminu: isFormatOf</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isFormatOf">http://purl.org/dc/terms/isFormatOf</a>
Etykieta:	Jest w formacie
Definicja:	Zasób identyczny pod względem zawartości z opisywanym zasobem, lecz w odmiennym formacie.

	w odmiennym formacie.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: isPartOf</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isPartOf">http://purl.org/dc/terms/isPartOf</a>
Etykieta:	Jest częścią
Definicja:	Zasób, którego część fizyczną lub logiczną stanowi opisywany zasób.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isPartOf-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isPartOf-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: isReferencedBy</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy">http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy</a>
Etykieta:	Ma odniesienie w
Definicja:	Zasób, w którym znajduje się odniesienie, cytat lub skierowanie do opisywanego zasobu.

terminu:	
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliteraowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: isReplacedBy</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy">http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy</a>
Etykieta:	Zastąpiony przez
Definicja:	Zasób, który zastąpił opisywany zasób.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliteraowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: isRequiredBy</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy">http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy</a>
Etykieta:	Jest wymagany przez
Definicja:	Zasób, który wymaga opisywanego zasobu do prawidłowego działania, przekazywania lub pozostawania spójnym.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>

terminu:	
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: issued</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/issued">http://purl.org/dc/terms/issued</a>
Etykieta:	Data wydania
Definicja:	Data oficjalnego wydania (np. publikacji) zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003</a>
<b>Nazwa terminu: isVersionOf</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isVersionOf">http://purl.org/dc/terms/isVersionOf</a>
Etykieta:	Jest wersją
Definicja:	Zasób, którego wersją, wydaniem lub adaptacją jest opisywany zasób.
Komentarz:	Odmienność wersji oznacza raczej różnice w zawartości (treści), niż w formie.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>

Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isWersjaOf-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isWersjaOf-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: language</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/language">http://purl.org/dc/terms/language</a>
Etykieta:	Język
Definicja:	Język zasobu.
Komentarz:	Najlepiej korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. RFC 4646 [RFC4646].
Odniesienie:	[RFC4646] <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/language">http://purl.org/dc/elements/1.1/language</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem">http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001</a>
<b>Nazwa terminu: license</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/license">http://purl.org/dc/terms/license</a>
Etykieta:	Licencja
Definicja:	Dokument prawny oficjalnie pozwalający na dysponowanie danym zasobem.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>

Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/rights">http://purl.org/dc/terms/rights</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument">http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002</a>
<b>Nazwa terminu: mediator</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/mediator">http://purl.org/dc/terms/mediator</a>
Etykieta:	Pośrednik
Definicja:	Jednostka pośrednicząca w dostępie do zasobu, a także taka do której zasób jest kierowany lub dla której jest on użyteczny.
Komentarz:	W nauczaniu takim pośrednikiem może być rodzic, nauczyciel, trener lub opiekun.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/audience">http://purl.org/dc/terms/audience</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003</a>
<b>Nazwa terminu: medium</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/medium">http://purl.org/dc/terms/medium</a>
Etykieta:	Nośnik
Definicja:	Materiał lub fizyczny nośnik zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/format">http://purl.org/dc/terms/format</a>



Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium">http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003</a>
<b>Nazwa terminu: modified</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/modified">http://purl.org/dc/terms/modified</a>
Etykieta:	Data modyfikacji
Definicja:	Data zmiany zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003</a>
<b>Nazwa terminu: provenance</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/provenance">http://purl.org/dc/terms/provenance</a>
Etykieta:	Pochodzenie
Definicja:	Opis wszelkich zmian we własności i nadzorze nad zasobem od czasu jego powstania, które mają istotne znaczenie dla jego autentyczności, integralności i interpretacji.
Komentarz:	Opis może zawierać wszelkie zmiany w zasobie, których dokonywały następujące po sobie osoby sprawujące nadzór.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement">http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002</a>

Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002</a>
<b>Nazwa terminu: publisher</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/publisher">http://purl.org/dc/terms/publisher</a>
Etykieta:	Wydawca
Definicja:	Jednostka odpowiedzialna za udostępnienie zasobu.
Komentarz:	Wydawcą może być na przykład osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj jednostkę tę powinna określać nazwa Wydawcy.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher">http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001</a>
<b>Nazwa terminu: references</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/references">http://purl.org/dc/terms/references</a>
Etykieta:	Odniesienia
Definicja:	Zasób, do którego znajduje się odniesienie, lub który jest cytowany czy w inny sposób wskazywany w opisywanym zasobie.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Etykieta:	Powiązanie
Definicja:	Powiązany zasób.
Komentarz:	Zasób najlepiej jest identyfikować za pomocą sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliteraowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: replaces</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/replaces">http://purl.org/dc/terms/replaces</a>
Etykieta:	Zastępuje
Definicja:	Zasób, który został zastąpiony, wyparty lub zmieniony przez opisywany zasób.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliteraowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: requires</b>	

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/requires">http://purl.org/dc/terms/requires</a>
Etykieta:	Wymaga
Definicja:	Zasób, który jest potrzebny opisywanemu zasobowi do prawidłowego jego działania, dostarczenia lub zachowania spójności.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: rights</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/rights">http://purl.org/dc/terms/rights</a>
Etykieta:	Prawa
Definicja:	Informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu.
Komentarz:	Zazwyczaj informacje o prawach zawierają klauzule dotyczące praw własności związanych z zasobem, w tym praw własności intelektualnej.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001</a>
<b>Nazwa terminu: rightsHolder</b>	

Etykieta:	Właściciel praw
Definicja:	Osoba lub instytucja mająca prawa do zasobu lub nimi zarządzająca.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002</a>
<b>Nazwa terminu: source</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/source">http://purl.org/dc/terms/source</a>
Etykieta:	Źródło
Definicja:	Zasób, z którego pochodzi opisywany zasób.
Komentarz:	Opisywany zasób może pochodzić w całości lub części z innego powiązanego źródła, który najlepiej jest identyfikować za pomocą sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/source">http://purl.org/dc/elements/1.1/source</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: spatial</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/spatial">http://purl.org/dc/terms/spatial</a>
Etykieta:	Zasięg przestrzenny
Definicja:	Charakterystyka zasięgu przestrzennego zasobu.

Definicja:	Charakterystyka zasięgu przestrzennego zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/coverage">http://purl.org/dc/terms/coverage</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Location">http://purl.org/dc/terms/Location</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003</a>
<b>Nazwa terminu: subject</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/subject">http://purl.org/dc/terms/subject</a>
Etykieta:	Temat
Definicja:	Tematyka opisywanego zasobu.
Komentarz:	Tematy podawane są zazwyczaj w formie słów kluczowych, wyrażeń kluczowych lub oznaczeń klasyfikacyjnych. Najlepiej czerpać je ze słowników kontrolowanych. Tematy opisujące zasięg przestrzenny lub czasowy podajemy w elemencie <i>Zasięg</i> .
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/subject">http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-001</a>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
<b>Nazwa terminu: tableOfContents</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/tableOfContents">http://purl.org/dc/terms/tableOfContents</a>
Etykieta:	Spis treści
Definicja:	Spis jednostek wchodzących w skład zasobu.

terminu:	
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/description">http://purl.org/dc/terms/description</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003</a>
<b>Nazwa terminu: temporal</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/temporal">http://purl.org/dc/terms/temporal</a>
Etykieta:	Zasięg czasowy
Definicja:	Charakterystyka zasięgu czasowego zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/coverage">http://purl.org/dc/terms/coverage</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime">http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003</a>
<b>Nazwa terminu: title</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/title">http://purl.org/dc/terms/title</a>
Etykieta:	Tytuł
Definicja:	Nazwa zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">http://purl.org/dc/elements/1.1/title</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-001</a>
Uwaga:	Termin ten jest obecnie używany głównie dla wartości literowych; zdarza się jednak, że jest użyty również dla wartości nieliterowych. Od grudnia

się jednak, że jest użyty również dla wartości nieliterowych. Od grudnia 2007 Komisja DCMI ds. użytkowania (DCMI Usage Board) pozostawia ten zakres tymczasowo niezdefiniowanym.

### Nazwa terminu: type

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/type">http://purl.org/dc/terms/type</a>
Etykieta:	Rodzaj
Definicja:	Typ lub rodzaj zasobu.
Komentarz:	Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. Słownik typów DCMI ( <i>DCMI Type Vocabulary</i> [DCMITYPE]). Format pliku, obiekt fizyczny czy wymiary zasobu podajemy w elemencie <i>Format</i> .
Odniesienie:	[DCMITYPE] <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/">http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/type">http://purl.org/dc/elements/1.1/type</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#typeT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#typeT-001</a>

### Nazwa terminu: valid

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/valid">http://purl.org/dc/terms/valid</a>
Etykieta:	Data ważności
Definicja:	Data (często zakres dat) aktualności zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Uszczegóławia:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Należy do zakresu:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>



## Rozdział 3: Własności w dawnej przestrzeni nazw /elements/1.1/

Nazwa terminu: contributor	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor">http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</a>
Etykieta:	Współtwórca
Definicja:	Jednostka mająca udział w powstaniu zasobu.
Komentarz:	Współtwórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Współtwórcy powinna wskazywać jednostkę.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: coverage	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Etykieta:	Zasięg
Definicja:	Umiejscowienie treści zasobu w czasie i przestrzeni, przestrzeń jego zastosowania lub jurysdykcja, której podlega.
Komentarz:	Umiejscowienie treści zasobu w przestrzeni lub zakres jego zastosowania określa się podając nazwę miejsca lub współrzędne geograficzne. Umiejscowienie treści zasobu w czasie określa się podając nazwę okresu, datę lub zakres dat. Na oznaczenie jurysdykcji podaje się nazwę jednostki administracyjnej lub nazwę miejsca, do którego odnosi się zasób. Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych jak Tezaurus Nazw Geograficznych (Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Lepiej jest podawać słownie nazwy miejsc lub okresów, niż identyfikować je za pomocą wartości numerycznych, jakimi są m.in. współrzędne geograficzne i daty.
Odniesienie:	[TGN] <a href="http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html">http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006</a>

### Rozdział 3: Własności w dawnej przestrzeni nazw /elements/1.1/

Nazwa terminu: contributor	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor">http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</a>
Etykieta:	Współtwórca
Definicja:	Jednostka mająca udział w powstaniu zasobu.
Komentarz:	Współtwórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Współtwórcy powinna wskazywać jednostkę.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: coverage	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Etykieta:	Zasięg
Definicja:	Umieszczenie treści zasobu w czasie i przestrzeni, przestrzeń jego zastosowania lub jurysdykcja, której podlega.
Komentarz:	Umieszczenie treści zasobu w przestrzeni lub zakres jego zastosowania określa się podając nazwę miejsca lub współrzędne geograficzne. Umieszczenie treści zasobu w czasie określa się podając nazwę okresu, datę lub zakres dat. Na oznaczenie jurysdykcji podaje się nazwę jednostki administracyjnej lub nazwę miejsca, do którego odnosi się zasób. Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych jak Tezaurus Nazw Geograficznych (Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Lepiej jest podawać słownie nazwy miejsc lub okresów, niż identyfikować je za pomocą wartości numerycznych, jakimi są m.in. współrzędne geograficzne i daty.
Odniesienie:	[TGN] <a href="http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html">http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006</a>

<b>Nazwa terminu: description</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Etykieta:	Opis
Definicja:	Opis zasobu.
Komentarz:	Opis może - ale nie musi - zawierać: abstrakt, spis treści, graficzne przedstawienie treści lub opis zasobu w formie swobodnego tekstu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
<b>Nazwa terminu: format</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Etykieta:	Format
Definicja:	Format pliku, fizycznego obiektu lub wymiary zasobu.
Komentarz:	Wymiary zawierają przykładowo wielkość i czas trwania. Najlepiej użyć słownika kontrolowanego jak np. Internet Media Types [MIME].
Odniesienie:	[MIME] <a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/">http://www.iana.org/assignments/media-types/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007">http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
<b>Nazwa terminu: identifier</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier">http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</a>

### Nazwa terminu: description

URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Etykieta:	Opis
Definicja:	Opis zasobu.
Komentarz:	Opis może - ale nie musi - zawierać: abstrakt, spis treści, graficzne przedstawienie treści lub opis zasobu w formie swobodnego tekstu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.

### Nazwa terminu: format

URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Etykieta:	Format
Definicja:	Format pliku, fizycznego obiektu lub wymiary zasobu.
Komentarz:	Wymiary zawierają przykładowo wielkość i czas trwania. Najlepiej użyć słownika kontrolowanego jak np. Internet Media Types [MIME].
Odniesienie:	[MIME] <a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/">http://www.iana.org/assignments/media-types/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007">http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.

### Nazwa terminu: identifier

URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier">http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</a>
Etykieta:	Identyfikator

Komentarz:	Wydawcą może być osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Wydawcy powinna określać jednostkę.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
<b>Nazwa terminu: relation</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Etykieta:	Powiązanie
Definicja:	Powiązany zasób.
Komentarz:	Najlepiej jest identyfikować zasób za pomocą sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
<b>Nazwa terminu: rights</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Etykieta:	Prawa
Definicja:	Informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu.
Komentarz:	Zazwyczaj informacje o prawach zawierają klauzule dotyczące praw własności związanych z zasobem, w tym praw intelektualnych.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006</a>

Komentarz:	Wydawcą może być osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Wydawcy powinna określać jednostkę.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.

### Nazwa terminu: relation

URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Etykieta:	Powiązanie
Definicja:	Powiązany zasób.
Komentarz:	Najlepiej jest identyfikować zasób za pomocą sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.

### Nazwa terminu: rights

URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Etykieta:	Prawa
Definicja:	Informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu.
Komentarz:	Zazwyczaj informacje o prawach zawierają klauzule dotyczące praw własności związanych z zasobem, w tym praw intelektualnych.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>

<b>Nazwa terminu: title</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">http://purl.org/dc/elements/1.1/title</a>
Etykieta:	Tytuł
Definicja:	Nazwa zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
<b>Nazwa terminu: type</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/type">http://purl.org/dc/elements/1.1/type</a>
Etykieta:	Rodzaj
Definicja:	Istota lub gatunek zasobu.
Komentarz:	Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Format pliku, obiekt fizyczny czy wymiary zasobu podajemy w elemencie <i>Format</i> .
Odniesienie:	[DCMITYPE] <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/">http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.

niniejszego dokumentu.

### Nazwa terminu: title

URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">http://purl.org/dc/elements/1.1/title</a>
Etykieta:	Tytuł
Definicja:	Nazwa zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.

### Nazwa terminu: type

URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/type">http://purl.org/dc/elements/1.1/type</a>
Etykieta:	Rodzaj
Definicja:	Istota lub gatunek zasobu.
Komentarz:	Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Format pliku, obiekt fizyczny czy wymiary zasobu podajemy w elemencie <i>Format</i> .
Odniesienie:	[DCMITYPE] <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/">http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006</a>
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.



## Rozdział 4: Słownikowe schematy kodowania danych

<b>Nazwa terminu: DCMIType</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Etykieta:	Słownik typów DCMI ( <i>DCMI Type Vocabulary</i> )
Definicja:	Wykaz kategorii służący do klasyfikowania zasobów.
Zob.:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/">http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/</a>
Rodzaj terminu:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-003</a>
<b>Nazwa terminu: DDC</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DDC">http://purl.org/dc/terms/DDC</a>
Etykieta:	DDC
Definicja:	Zestaw pojęć Klasyfikacji Dziesiątej Dewey'a.
Zob.:	<a href="http://www.oclc.org/dewey/">http://www.oclc.org/dewey/</a>
Rodzaj terminu:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003</a>
<b>Nazwa terminu: IMT</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/IMT">http://purl.org/dc/terms/IMT</a>
Etykieta:	IMT
Definicja:	Rodzaje mediów zdefiniowane przez IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Zob.:	<a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/">http://www.iana.org/assignments/media-types/</a>
Rodzaj terminu:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>

Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004">http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004</a>
<b>Nazwa terminu: LCC</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LCC">http://purl.org/dc/terms/LCC</a>
Etykieta:	LCC
Definicja:	Zestaw pojęć Klasyfikacji Biblioteki Kongresu.
Zob.:	<a href="http://lcweb.loc.gov/catdir/cpsolcco/lcco.html">http://lcweb.loc.gov/catdir/cpsolcco/lcco.html</a>
Rodzaj terminu:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003</a>
<b>Nazwa terminu: LCSH</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LCSH">http://purl.org/dc/terms/LCSH</a>
Etykieta:	LCSH
Definicja:	Zestaw haseł przedmiotowych Biblioteki Kongresu ( <i>Library of Congress Subject Headings</i> ).
Rodzaj terminu:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003</a>
<b>Nazwa terminu: MESH</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MESH">http://purl.org/dc/terms/MESH</a>
Etykieta:	MeSH
Definicja:	Zestaw haseł przedmiotowych z zakresu medycyny ( <i>Medical Subject Headings</i> ).
Zob.:	<a href="http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html">http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html</a>
Rodzaj terminu:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003</a>

<b>Nazwa terminu: NLM</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/NLM">http://purl.org/dc/terms/NLM</a>
Etykieta:	NLM
Definicja:	Zestaw symboli i pojęć klasyfikacji Narodowej Biblioteki Medycznej ( <i>National Library of Medicine Classification</i> ).
Zob.:	<a href="http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/">http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/</a>
Rodzaj terminu:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002</a>
<b>Nazwa terminu: TGN</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/TGN">http://purl.org/dc/terms/TGN</a>
Etykieta:	TGN
Definicja:	Wykaz miejsc wg Tezaurusu nazw geograficznych Gettiego ( <i>Getty Thesaurus of Geographic Names</i> ).
Zob.:	<a href="http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html">http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html</a>
Rodzaj terminu:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003</a>
<b>Nazwa terminu: UDC</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/UDC">http://purl.org/dc/terms/UDC</a>
Etykieta:	UDC
Definicja:	Zestaw symboli i pojęć Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ( <i>Universal Decimal Classification</i> ).
Zob.:	<a href="http://www.udcc.org/">http://www.udcc.org/</a>
Rodzaj terminu:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>

terminu:	
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003"><u>http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003</u></a>

## Rozdział 5: Syntaktyczne schematy kodowania danych

<b>Nazwa terminu: Box</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Box">http://purl.org/dc/terms/Box</a>
Etykieta:	DCMI Box
Definicja:	Wykaz obszarów z ich współrzędnymi geograficznymi wg schematu kodowania DCMI Box ( <i>DCMI Box Encoding Scheme</i> ).
Zob.:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-box/">http://dublincore.org/documents/dcmi-box/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003</a>
<b>Nazwa terminu: ISO3166</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">http://purl.org/dc/terms/ISO3166</a>
Etykieta:	ISO 3166
Definicja:	Wykaz kodów nazw krajów wg ISO 3166-1.
Zob.:	<a href="http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html">http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html</a>
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004</a>
<b>Nazwa terminu: ISO639-2</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ISO639-2">http://purl.org/dc/terms/ISO639-2</a>
Etykieta:	ISO 639-2
Definicja:	Trzyliterowe kody nazw języków wg ISO639-2.
Zob.:	<a href="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html">http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html</a>
Rodzaj	<u>Datatype</u>

terminu:	
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003</a>
<b>Nazwa terminu: ISO639-3</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ISO639-3">http://purl.org/dc/terms/ISO639-3</a>
Etykieta:	ISO 639-3
Definicja:	Zestaw trzyliterowych kodów nazw języków wg ISO 639-3.
Zob.:	<a href="http://www.sil.org/iso639-3/">http://www.sil.org/iso639-3/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001</a>
<b>Nazwa terminu: Period</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Period">http://purl.org/dc/terms/Period</a>
Etykieta:	DCMI Period
Definicja:	Wykaz odstępów czasowych określonych zakresami wg schematu kodowania czasu DCMI ( <i>DCMI Period Encoding Scheme</i> ).
Zob.:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-period/">http://dublincore.org/documents/dcmi-period/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003</a>
<b>Nazwa terminu: Point</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Point">http://purl.org/dc/terms/Point</a>
Etykieta:	DCMI Point
Definicja:	Wykaz miejsc oznaczonych współrzędnymi geograficznymi wg Schematu Kodowania Miejsc DCMI ( <i>DCMI Point Encoding Scheme</i> ).
Zob.:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-point/">http://dublincore.org/documents/dcmi-point/</a>

Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003</a>
<b>Nazwa terminu: RFC1766</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RFC1766">http://purl.org/dc/terms/RFC1766</a>
Etykieta:	RFC 1766
Definicja:	Zestaw znaczników, tworzonych zgodnie z RFC 1766, służących do identyfikacji języków.
Zob.:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt</a>
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003</a>
<b>Nazwa terminu: RFC3066</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RFC3066">http://purl.org/dc/terms/RFC3066</a>
Etykieta:	RFC 3066
Definicja:	Zestaw znaczników, tworzonych zgodnie z RFC 3066, służących do identyfikacji języków.
Komentarz:	RFC 3066 został zastąpiony przez RFC 4646.
Zob.:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt</a>
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002</a>
<b>Nazwa terminu: RFC4646</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RFC4646">http://purl.org/dc/terms/RFC4646</a>
Etykieta:	RFC 4646

Definicja:	Zestaw znaczników, tworzonych zgodnie z RFC 4646, służących do identyfikacji języków.
Komentarz:	RFC 4646 zastępuje RFC 3066.
Zob.:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt</a>
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001</a>
<b>Nazwa terminu: URI</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/URI">http://purl.org/dc/terms/URI</a>
Etykieta:	URI
Definicja:	Zestaw identyfikatorów tworzonych zgodnie ze standardową gramatyką <i>Uniform Resource Identifiers</i> opracowaną przez <i>Internet Engineering Task Force</i> .
Zob.:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt</a>
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#URI-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#URI-003</a>
<b>Nazwa terminu: W3CDTF</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</a>
Etykieta:	W3C-DTF
Definicja:	Zestaw dat i czasów tworzonych zgodnie z wytycznymi <i>Date and Time Formats Specification</i> opracowanymi przez Konsorcjum 3W.
Zob.:	<a href="http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime">http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</a>
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003</a>



## Rozdział 6: Klasy

<b>Nazwa terminu: Agent</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Etykieta:	Agent
Definicja:	Jednostka, która działa lub może działać.
Komentarz:	Przykładem może być osoba, instytucja lub agent software'u.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Przypadek:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Agent-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Agent-001</a>
<b>Nazwa terminu: AgentClass</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Etykieta:	Klasa agentów
Definicja:	Grupa agentów.
Komentarz:	Przykładem mogą być grupy stanowiące jakąś kategorię, np. studenci, kobiety, instytucje charytatywne, wykładowcy.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Narrower Than:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#AgentClass-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#AgentClass-001</a>
<b>Nazwa terminu: BibliographicResource</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource">http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource</a>
Etykieta:	Źródło bibliograficzne
Definicja:	Książka, artykuł lub inne źródło dokumentacyjne.

Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#BibliographicResource-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#BibliographicResource-001</a>
<b>Nazwa terminu: FileFormat</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/FileFormat">http://purl.org/dc/terms/FileFormat</a>
Etykieta:	Format pliku
Definicja:	Format zasobu cyfrowego.
Komentarz:	Przykładem mogą być formaty wymienione w Internet Media Types.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaType">http://purl.org/dc/terms/MediaType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#FileFormat-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#FileFormat-001</a>
<b>Nazwa terminu: Frequency</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Frequency">http://purl.org/dc/terms/Frequency</a>
Etykieta:	Częstotliwość
Definicja:	Tempo, w jakim coś następuje.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Frequency-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Frequency-001</a>
<b>Nazwa terminu: Jurisdiction</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction">http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction</a>
Etykieta:	Jurysdykcja
Definicja:	Rozmiary lub zakres władzy sądowniczej, organów porządku publicznego lub innej władzy.

Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Jurisdiction-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Jurisdiction-001</a>
<b>Nazwa terminu: LicenseDocument</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument">http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument</a>
Etykieta:	Licencja
Definicja:	Dokument prawny dający legalne możliwości dysponowania Zasobem.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LicenseDocument-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LicenseDocument-001</a>
<b>Nazwa terminu: LinguisticSystem</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem">http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem</a>
Etykieta:	System językowy
Komentarz:	Przykłady obejmują języki pisane, mówione, znakowe i informatyczne.
Definicja:	System znaków, symboli, dźwięków, gestów lub reguł używanych w komunikowaniu się.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LinguisticSystem-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LinguisticSystem-001</a>
<b>Nazwa terminu: Location</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Location">http://purl.org/dc/terms/Location</a>
Etykieta:	Lokalizacja

Definicja:	Obszar lub miejsce o nadanej nazwie.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Location-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Location-001</a>

### **Nazwa terminu: LocationPeriodOrJurisdiction**

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Etykieta:	Lokalizacja, okres lub jurysdykcja
Definicja:	Lokalizacja, okres lub jurysdykcja.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LocationPeriodOrJurisdiction-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LocationPeriodOrJurisdiction-001</a>

### **Nazwa terminu: MediaType**

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaType">http://purl.org/dc/terms/MediaType</a>
Etykieta:	Typ nośnika
Definicja:	Format pliku lub nośnik fizyczny.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaType-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaType-001</a>

### **Nazwa terminu: MediaTypeOrExtent**

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Etykieta:	Typ nośnika lub rozmiary

Definicja:	Typ nośnika lub rozmiary.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaTypeOrExtent-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaTypeOrExtent-001</a>
<b>Nazwa terminu: MethodOfAccrual</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual">http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual</a>
Etykieta:	Zasady uzupełnienia zbioru
Definicja:	Zasady, według której jednostki dodawane są do zbioru/kolekcji.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfAccrual-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfAccrual-001</a>
<b>Nazwa terminu: MethodOfInstruction</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction">http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction</a>
Etykieta:	Metoda instruktazu
Definicja:	Proces pogłębiania wiedzy, kształtowania zachowań i rozwijania umiejętności.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfInstruction-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfInstruction-001</a>
<b>Nazwa terminu: PeriodOfTime</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime">http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime</a>
Etykieta:	Okres
Definicja:	Nazwa przedziału czasu lub daty jego początku i końca.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>

Węższy niż:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#PeriodOfTime-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#PeriodOfTime-001</a>
<b>Nazwa terminu: PhysicalMedium</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium">http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium</a>
Etykieta:	Obiekt fizyczny
Definicja:	Nośnik fizyczny lub materiał.
Komentarz:	Przykładem może być papier, płótno, DVD.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaType">http://purl.org/dc/terms/MediaType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalMedium-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalMedium-001</a>
<b>Nazwa terminu: PhysicalResource</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource">http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource</a>
Etykieta:	Zasób fizyczny
Definicja:	Rzecz materialna.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalResource-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalResource-001</a>
<b>Nazwa terminu: Policy</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Policy">http://purl.org/dc/terms/Policy</a>
Etykieta:	Strategia
Definicja:	Plan lub kierunek działań podejmowanych przez dane władze, wpływający na decyzje, wykonywane czynności itp.

Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Policy-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Policy-001</a>
<b>Nazwa terminu: ProvenanceStatement</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement">http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement</a>
Etykieta:	Oznaczenie pochodzenia
Definicja:	Oświadczenie wszelkich zmian we własności i sprawowaniu pieczy nad zasobem od czasu jego powstania, które mają istotne znaczenie dla jego autentyczności, spójności i interpretacji.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ProvenanceStatement-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ProvenanceStatement-001</a>
<b>Nazwa terminu: RightsStatement</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Etykieta:	Oznaczenie praw
Definicja:	Oświadczenie o prawie do własności intelektualnej (IPR) zawartym lub sprawowanym nad Zasobem, dokument prawny dający legalne możliwości dysponowaniem nim lub klauzula o prawie do jego dostępu.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RightsStatement-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RightsStatement-001</a>
<b>Nazwa terminu: SizeOrDuration</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration">http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration</a>
Etykieta:	Wielkość lub czas trwania
Definicja:	Wymiary, rozmiary lub czas odtwarzania.
Komentarz:	Przykładem może być: liczba stron, określona wysokość, szerokość i głębokość, lub czas trwania w godzinach, minutach i sekundach.

Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#SizeOrDuration-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#SizeOrDuration-001</a>
<b>Nazwa terminu: Standard</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Standard">http://purl.org/dc/terms/Standard</a>
Etykieta:	Standard
Definicja:	Podstawa do porównań; punkt odniesienia, względem którego można oceniać inne rzeczy.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Standard-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Standard-001</a>



## Rozdział 7: Słownik typów DCMI (*DCMI Type Vocabulary*)

<b>Nazwa terminu: Collection</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Collection">http://purl.org/dc/dcmitype/Collection</a>
Etykieta:	Kolekcja
Definicja:	Zbiór zasobów.
Komentarz:	Kolekcję opisujemy jako grupę; jej części można również opisywać oddzielnie.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Collection-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Collection-003</a>
<b>Nazwa terminu: Dataset</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset">http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset</a>
Etykieta:	Zestaw danych
Definicja:	Dane ułożone w zdefiniowanej strukturze.
Komentarz:	Przykładem mogą być: wykazy, listy, tabele, bazy danych. Zestaw danych może być użyteczny do bezpośredniego przetwarzania komputerowego.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Dataset-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Dataset-003</a>
<b>Nazwa terminu: Event</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Event">http://purl.org/dc/dcmitype/Event</a>
Etykieta:	Zdarzenie
Definicja:	Jednostkowe wydarzenie w czasie.

Komentarz:	Podając metadane dla zdarzenia otrzymujemy podstawowe informacje o celowości danego zdarzenia, miejscu, czasie trwania i jednostkach za nie odpowiedzialnych. Przykładem może być: wystawa, transmisja „na żywo” przez internet, konferencja, warsztaty, dni otwarte, przedstawienie, bitwa, rozprawa sądowa, uroczystość ślubna, spotkanie, pożar.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Event-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Event-003</a>
<b>Nazwa terminu: Image</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Image">http://purl.org/dc/dcmitype/Image</a>
Etykieta:	Obraz
Definicja:	Graficzne przedstawienie treści inne niż tekst.
Komentarz:	Przykładem może być: obraz lub zdjęcie obiektu fizycznego, malowidło, grafika, rysunek, animacje i obrazy ruchome, film, wykresy, mapy, zapisy nutowe. Zwróćmy uwagę, że Obraz może być równocześnie obiektem fizycznym i elektronicznym.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Szerszy niż:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage</a>
Szerszy niż:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage">http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage</a>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Image-004">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Image-004</a>
<b>Nazwa terminu: InteractiveResource</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource">http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource</a>
Etykieta:	Zasób interaktywny
Definicja:	Zasób, którego zrozumienie, wykonanie, doświadczenie wymaga od użytkownika wejścia w określoną interakcję.

Komentarz:	Przykładem mogą być formularze internetowe, aplety, multimedia edukacyjne, czaty, środowiska rzeczywistości wirtualnej.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#InteractiveResource-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#InteractiveResource-003</a>
<b>Nazwa terminu: MovingImage</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage">http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage</a>
Etykieta:	Obraz ruchomy
Definicja:	Szereg wizualnych przedstawień, które - gdy są pokazane sekwencyjnie - sprawiają wrażenie ruchu.
Komentarz:	Przykładem mogą być: filmy animowane, filmy fabularne, programy telewizyjne, wideo, zoetropy lub wizualizacje z symulatora. Przypadki Obrazu ruchomego powinny dać się opisać również jako przypadki szerszego rodzaju jakim jest <i>Obraz</i> .
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Image">http://purl.org/dc/dcmitype/Image</a>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MovingImage-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MovingImage-003</a>
<b>Nazwa terminu: PhysicalObject</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject">http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject</a>
Etykieta:	Obiekt fizyczny
Definicja:	Nieożywiony, trójwymiarowy obiekt lub substancja.
Komentarz:	Zwróćmy uwagę, że cyfrowe wersje – lub formy zastępcze - tych obiektów powinny być opisane w elemencie <i>Obraz</i> , <i>Tekst</i> lub innym terminem.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>

terminu:	
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalObject-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalObject-003</a>
<b>Nazwa terminu: Service</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Service">http://purl.org/dc/dcmitype/Service</a>
Etykieta:	Usługa
Definicja:	System, który dostarcza jednej lub wielu funkcji.
Komentarz:	Przykładem mogą być: usługi kserograficzne, usługi bankowe, usługi uwierzytelniania, wypożyczanie międzybiblioteczne, serwis Z39.50 lub serwer WWW.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Service-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Service-003</a>
<b>Nazwa terminu: Software</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Software">http://purl.org/dc/dcmitype/Software</a>
Etykieta:	Oprogramowanie
Definicja:	Kod źródłowy programu komputerowego lub jego postać wykonywalna.
Komentarz:	Przykładem może być: plik źródłowy C, program wykonywalny.exe systemu MS-Windows, skrypt w języku Perl.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Software-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Software-003</a>
<b>Nazwa terminu: Sound</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Sound">http://purl.org/dc/dcmitype/Sound</a>

Etykieta:	Dźwięk
Definicja:	Zasób, który z założenia ma być słyszalny.
Komentarz:	Przykładem może być: dźwiękowa płyta CD, nagranie dźwięku lub mowy, plik muzyczny.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Sound-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Sound-003</a>
<b>Nazwa terminu: StillImage</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage</a>
Etykieta:	Obraz nieruchomy
Definicja:	Obraz statyczny.
Komentarz:	Przykładem może być: malowidło, rysunek, plan, mapa. Najlepiej jest powiązać rodzaj <i>Tekst</i> do obrazów tekstowych. Przypadki <i>Obrazów nieruchomych</i> powinny dać się opisać jako przypadki szerszego rodzaju jakim jest <i>Obraz</i> .
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Image">http://purl.org/dc/dcmitype/Image</a>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#StillImage-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#StillImage-003</a>
<b>Nazwa terminu: Text</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text">http://purl.org/dc/dcmitype/Text</a>
Etykieta:	Tekst
Definicja:	Zasób składający się głównie ze słów, które można przeczytać.

Komentarz:	Przykładem mogą być: książki, listy, czasopisma, artykuły, archiwa list adresowych. Zwróćmy uwagę, że faksymile lub obrazy tekstów należą do kategorii <i>Tekstu</i> .
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Text-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Text-003</a>

## Rozdział 8: Terminy związane z abstrakcyjnym modelem DCMI (DCMI Abstract Model)

<b>Nazwa terminu: memberOf</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/memberOf">http://purl.org/dc/dcam/memberOf</a>
Etykieta:	Składnik
Definicja:	Związek zachodzący pomiędzy zasobem a słownikowym schematem kodowania; relacja wskazująca, że zasób stanowi część danego zestawu.
Zob.:	<a href="http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#memberOf-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#memberOf-001</a>
<b>Nazwa terminu: VocabularyEncodingScheme</b>	
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Etykieta:	Słownikowy Schemat Kodowania
Definicja:	Określony zestaw zasobów.
Zob.:	<a href="http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/</a>
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001</a>